

表面に凹凸がなく、平滑な長尺ビニル床シート

LONMAT ME PASELAT



誰にもやさしいユニバーサルデザイン。

表面に凹凸がないため、ご高齢の方が摺り足で歩いても靴が引っ掛かりにくく、
台車や車いす、ベビーカーが走行するときの「ガタガタ音」を軽減できます。

<屋外対応> 防滑性ビニル床シート

ロンマットME パセラット

標準材料価格(税抜)

2.5mm厚 ▶ 4,200円/㎡ 1,350mm幅:5,670円/m
1,820mm幅:7,640円/m

2.0mm厚 ▶ 3,900円/㎡ ★1,620mm幅:6,320円/m

★1,820mm幅:7,100円/m

★:受注生産品(受注条件:納期/2週間、1色1幅につき300㎡以上)

●機能性



防滑性



屋外対応



清掃性



耐薬品性




重歩行

詳細は裏面へ




AT-411



AT-407



AT-410




AT-409




AT-402



AT-401



AT-412



AT-404



AT-403

全9色


●プールサイドでの使用は避けてください。変色の原因となります。
●床材表面が濡れた状態での素足歩行は、防滑性が低減します。
●ロールに方向性がありますので、同一方向で施工してください。
●水溜りがあると太陽光がシートの劣化を早めてしまいます。下地に凹凸が無いようにし、十分な水勾配をとって水溜りができないようにしてください。
●印刷の都合上、製品の色調が実物と多少異なる場合があります。

ロンシール工業

www.lonseal.co.jp/

ロンシール工業株式会社

パセラットは「誰にも安心・安全な空間づくり」を実現します



UD 誰にもやさしい ユニバーサルデザイン



防滑性





特殊な防滑性樹脂により 雨の日でも滑りにくい

● 防滑性の評価 (JIS A 1454に準拠)

試験体	条件	C.S.R.値				
		硬底ゴム				
		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
パセラット			0.63			0.88
一般床シート		0.52				0.82

水+ダスト 乾燥

※0.4以上が許容範囲の目安
※データは試験値であり、保証値ではありません。



耐薬品性 (耐ガーデニング薬品性)

洗剤や薬品に強く 長期にわたって美観を維持

● 耐薬品性の評価 (JIS A 1454に準拠)

殺虫剤	試験薬名		製品名
			パセラット
	マラソン(2,000倍希釈)		変化なし
	スミチオン(1,000倍希釈)		変化なし
	GFオルトラン(250倍希釈)		変化なし
	ベニカX(原液)		変化なし
除草剤	グリホサート系		変化なし
	液体肥料		変化なし
	植物用活力剤		変化なし

※データは試験値であり、保証値ではありません。

耐候性

紫外線による変色・退色が少なく 屋外での使用が可能

● 耐候性の評価 (JIS K 7102に準拠)

	3000時間照射	4000時間照射
ロンマットME	5号	5-4号

※500時間照射≒1年間の評価となります。
※データは試験値であり、保証値ではありません。

号数	程度(変化)
5号	全く認められない
5-4号・4号	僅かに認められるが、目立たない
4-3号・3号	僅かであるが、明らかに認められる
3-2号・2号	やや著しい
2-1号・1号	かなり著しい

<評価方法>


色の変化の度合い(色差)を、変退色用グレースケール(JIS L 0804)を使用し目視評価します。
評価は9段階(5号、5-4号…1号)とし、5号が色の変化が最も少ない評価となります。

階段用床材


ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)

同柄の階段用床材をご用意しております。

標準材料価格(税抜) ※1ケース7枚入り
幅900mmタイプ ▶ 7,000円/枚 49,000円/ケース
幅1,200mmタイプ ▶ 9,300円/枚 65,100円/ケース



段鼻のラインは白・黄の2種類 (黄は受注生産品)



※受注条件等の詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

発泡ビニルアンダーレイシート


ロンセーフシート

「ロンマットME」に敷設することで転倒時の衝撃を軽減します。

標準材料価格(税抜)
3.0mm厚 ▶ 1,800円/㎡ 3,240円/m

● 衝撃吸収性の評価 (JIS A 6519に準拠)

製品名(厚み)	G値
ロンマットME(2.5mm) +ロンセーフシート(3.0mm)	105
ロンマットME(2.5mm)	146
一般床シート(2.0mm)	142
コンクリート板(-)	160



※一般的に、G値が低いほど安全性が高いとされています。

ロンシール工業株式会社 www.lonseal.co.jp/

[本社 建築事業部] 東京都港区東新橋2丁目3番17号 モメント汐留 11F TEL.03(6452)8914

札幌営業所 TEL.011(271)0411 土浦営業所 TEL.029(832)8813 名古屋営業所 TEL.052(950)3200 広島営業所 TEL.082(506)2500
仙台営業所 TEL.022(301)8788 東京営業所 TEL.03(6452)8914 大阪営業所 TEL.06(6304)2700 福岡営業所 TEL.092(472)5857
北関東営業所 TEL.048(664)1511 横浜営業所 TEL.045(662)7370

※掲載情報は2025年3月時点のものです。上記の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 ※弊社は、ロンシール機器株式会社と資本関係その他一切の関係がございません。



見本サンプル・
カタログなどの
資料請求はこちらから